



## CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

CONFIRMAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO DE PRODUTOS NÃO OGM

**CERTIFICADO Nº NOGM145/23**

Produção certificada pela Diretriz IBD Não OGM

**CESSIONÁRIO:**

Jalles Machado S/A  
CNPJ: 02.635.522/0001-95  
Fazenda São Pedro  
Rodovia GO 080 Km 185 - Zona Rural  
76388-899 – Goianésia/GO  
Brasil

**Validade: 27 de Setembro de 2023 a 26 de Setembro de 2024**

Atividade	Classificação
Produção Primária Vegetal Processamento de Produtos de Origem Vegetal	Empresa apta a processar e vender produtos em conformidade com o Programa de Certificação IBD Não OGM

Produto(s)	Classificação	Programa
Açúcar convencional	NT (NÃO OGM)	IP Control (Controle de NÃO OGMs) (risco baixo)
Açúcar cristal (também chamado: açúcar orgânico)	NT (NÃO OGM)	IP Control (Controle de NÃO OGMs) (risco baixo)
Açúcar demerara orgânico	NT (NÃO OGM)	IP Control (Controle de NÃO OGMs) (risco baixo)
Áçúcar orgânico	NT (NÃO OGM)	IP Control (Controle de NÃO OGMs) (risco baixo)
Açúcar orgânico br	NT (NÃO OGM)	IP Control (Controle de NÃO OGMs) (risco baixo)
Açúcar orgânico dem	NT (NÃO OGM)	IP Control (Controle de NÃO OGMs) (risco baixo)
Açúcar orgânico demerara	NT (NÃO OGM)	IP Control (Controle de NÃO OGMs) (risco baixo)
açúcar orgânico el 0-400ui)	NT (NÃO OGM)	IP Control (Controle de NÃO OGMs) (risco baixo)
Açúcar orgânico el1	NT (NÃO OGM)	IP Control (Controle de NÃO OGMs) (risco baixo)
Açúcar orgânico el2	NT (NÃO OGM)	IP Control (Controle de NÃO OGMs) (risco baixo)

Produto(s)	Classificação	Programa
Açúcar orgânico extra light	NT (NÃO OGM)	IP Control (Controle de NÃO OGMs) (risco baixo)
Açúcar orgânico extra light 1	NT (NÃO OGM)	IP Control (Controle de NÃO OGMs) (risco baixo)
Açúcar orgânico extra light 2	NT (NÃO OGM)	IP Control (Controle de NÃO OGMs) (risco baixo)
Açúcar orgânico gl;	NT (NÃO OGM)	IP Control (Controle de NÃO OGMs) (risco baixo)
Açúcar orgânico golden light	NT (NÃO OGM)	IP Control (Controle de NÃO OGMs) (risco baixo)
Açúcar orgânico low pol	NT (NÃO OGM)	IP Control (Controle de NÃO OGMs) (risco baixo)
Açúcar orgânico lp	NT (NÃO OGM)	IP Control (Controle de NÃO OGMs) (risco baixo)
Alcool absoluto 99,5°	NT (NÃO OGM)	IP Control (Controle de NÃO OGMs) (risco baixo)
Alcool etílico 92,8	NT (NÃO OGM)	IP Control (Controle de NÃO OGMs) (risco baixo)
Alcool etílico hidratado itajá 46°	NT (NÃO OGM)	IP Control (Controle de NÃO OGMs) (risco baixo)
Alcool gel 65°	NT (NÃO OGM)	IP Control (Controle de NÃO OGMs) (risco baixo)
Alcool gel 80° allgel anti-septico 70°	NT (NÃO OGM)	IP Control (Controle de NÃO OGMs) (risco baixo)
Alcool orgânico	NT (NÃO OGM)	IP Control (Controle de NÃO OGMs) (risco baixo)
Alcool orgânico neutro	NT (NÃO OGM)	IP Control (Controle de NÃO OGMs) (risco baixo)
Cana-de-açúcar orgânica e convencional	NT (NÃO OGM)	IP Control (Controle de NÃO OGMs) (risco baixo)
Desinfetante hospitalar - álcool etílico 70°	NT (NÃO OGM)	IP Control (Controle de NÃO OGMs) (risco baixo)
Etanol hidratado convencional	NT (NÃO OGM)	IP Control (Controle de NÃO OGMs) (risco baixo)
Etanol hidratado neutro convencional	NT (NÃO OGM)	IP Control (Controle de NÃO OGMs) (risco baixo)
Etanol hidratado orgânico (também denominado: álcool hidratado orgânico)	NT (NÃO OGM)	IP Control (Controle de NÃO OGMs) (risco baixo)
Etanol hidratado orgânico neutro (também denominado: álcool hidratado orgânico neutro)	NT (NÃO OGM)	IP Control (Controle de NÃO OGMs) (risco baixo)
Etanol orgânico neutro (Etanol orgânico)	NT (NÃO OGM)	IP Control (Controle de NÃO OGMs) (risco baixo)
Levedura autolisada (35% de proteína)	NT (NÃO OGM)	IP Control (Controle de NÃO OGMs) (risco baixo)
Levedura autolisada (37% de proteína)	NT (NÃO OGM)	IP Control (Controle de NÃO OGMs) (risco baixo)
Levedura autolisada (40% proteína)	NT (NÃO OGM)	IP Control (Controle de NÃO OGMs) (risco baixo)

Produto(s)	Classificação	Programa
Levedura autolisada orgânica (35% de proteína)	NT (NÃO OGM)	IP Control (Controle de NÃO OGMs) (risco baixo)
Levedura autolisada orgânica (37% de proteína)	NT (NÃO OGM)	IP Control (Controle de NÃO OGMs) (risco baixo)
Levedura autolisada orgânica (38% de proteína)	NT (NÃO OGM)	IP Control (Controle de NÃO OGMs) (risco baixo)
Levedura convencional comum (35% proteína)	NT (NÃO OGM)	IP Control (Controle de NÃO OGMs) (risco baixo)
Levedura convencional comum (37% proteína)	NT (NÃO OGM)	IP Control (Controle de NÃO OGMs) (risco baixo)
Levedura convencional comum (43% proteína)	NT (NÃO OGM)	IP Control (Controle de NÃO OGMs) (risco baixo)
Levedura hidrolisada (38% de proteína)	NT (NÃO OGM)	IP Control (Controle de NÃO OGMs) (risco baixo)
Levedura hidrolisada (40% de proteína)	NT (NÃO OGM)	IP Control (Controle de NÃO OGMs) (risco baixo)
Levedura hidrolisada orgânica (35% de proteína)	NT (NÃO OGM)	IP Control (Controle de NÃO OGMs) (risco baixo)
Levedura hidrolisada orgânica (38% de proteína)	NT (NÃO OGM)	IP Control (Controle de NÃO OGMs) (risco baixo)
Levedura hidrolisada orgânica (40% de proteína)	NT (NÃO OGM)	IP Control (Controle de NÃO OGMs) (risco baixo)
Levedura inativa (33% proteína)	NT (NÃO OGM)	IP Control (Controle de NÃO OGMs) (risco baixo)
Levedura seca de cana-de-açúcar (33% proteína)	NT (NÃO OGM)	IP Control (Controle de NÃO OGMs) (risco baixo)
Levedura seca de cana-de-açúcar (35% proteína)	NT (NÃO OGM)	IP Control (Controle de NÃO OGMs) (risco baixo)
Levedura seca de cana-de-açúcar (37% proteína)	NT (NÃO OGM)	IP Control (Controle de NÃO OGMs) (risco baixo)
Levedura seca de cana-de-açúcar (40% proteína)	NT (NÃO OGM)	IP Control (Controle de NÃO OGMs) (risco baixo)
Levedura seca de cana-de-açúcar (43% proteína)	NT (NÃO OGM)	IP Control (Controle de NÃO OGMs) (risco baixo)
Levedura seca de cana-de-açúcar (45% proteína)	NT (NÃO OGM)	IP Control (Controle de NÃO OGMs) (risco baixo)

Este certificado substitui todas as versões anteriores.

Botucatu, 27 de Setembro de 2023

DocuSigned by:  
  
 F2D82826DE5F485...  
 Natália Laperuta



## CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

CONFIRMAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO DE PRODUTOS NÃO OGM

**CERTIFICADO Nº NOGM139/23**

Produção certificada pela Diretriz IBD Não OGM

### CESSIONÁRIO:

Jalles Machado S/A (Unidade Otávio Lage)  
CNPJ: 02.635.522/0049-30  
Rodovia GO 338, km 33, s/n - Fazenda Lavrinha de São Sebastião  
76.338-899 – Goianésia/GO  
Brasil

### Validade:

21 de Junho de 2023 a 20 de Junho de 2024

Atividade	Classificação
Processamento	Empresa apta a processar e vender produtos em conformidade com o Programa de Certificação IBD Não OGM

Produto(s)	Classificação	Programa	Valor de Referência
CANA DE AÇÚCAR	100% Não-OGM - IP CONTROL	NT (Não OGM)	Não aplicável
AÇÚCAR CRISTAL Convencional	100% Não-OGM - IP CONTROL	NT (Não OGM)	Não aplicável
AÇÚCAR CRISTAL Orgânico	100% Não-OGM - IP CONTROL	NT (Não OGM)	Não aplicável
AÇÚCAR CRISTAL Orgânico BR	100% Não-OGM - IP CONTROL	NT (Não OGM)	Não aplicável
Açúcar Orgânico extra Light	100% Não-OGM - IP CONTROL	NT (Não OGM)	Não aplicável
Açúcar Orgânico extra Light 1	100% Não-OGM - IP CONTROL	NT (Não OGM)	Não aplicável
Açúcar Orgânico extra Light 2	100% Não-OGM - IP CONTROL	NT (Não OGM)	Não aplicável
Açúcar Orgânico EL1	100% Não-OGM - IP CONTROL	NT (Não OGM)	Não aplicável
Açúcar Orgânico EL2	100% Não-OGM - IP CONTROL	NT (Não OGM)	Não aplicável
Açúcar Orgânico Golden Light	100% Não-OGM - IP CONTROL	NT (Não OGM)	Não aplicável
Açúcar Orgânico GL	100% Não-OGM - IP CONTROL	NT (Não OGM)	Não aplicável
Açúcar Orgânico Low Pol	100% Não-OGM - IP CONTROL	NT (Não OGM)	Não aplicável
Açúcar Orgânico LP	100% Não-OGM - IP CONTROL	NT (Não OGM)	Não aplicável
AÇÚCAR Orgânico DEMERARA	100% Não-OGM - IP CONTROL	NT (Não OGM)	Não aplicável
AÇÚCAR Orgânico DEM	100% Não-OGM - IP CONTROL	NT (Não OGM)	Não aplicável
Açúcar Orgânico EL 0-400 UI	100% Não-OGM - IP CONTROL	NT (Não OGM)	Não aplicável
Açúcar Demerara Orgânico	100% Não-OGM - IP CONTROL	NT (Não OGM)	Não aplicável
Etanol/ Alcool Convencional	100% Não-OGM - IP CONTROL	NT (Não OGM)	Não aplicável
Etanol/ Alcool Orgânico	100% Não-OGM - IP CONTROL	NT (Não OGM)	Não aplicável

Produto(s)	Classificação	Programa	Valor de Referência
Etanol Hidratado Convencional	100% Não-OGM - IP CONTROL	NT (Não OGM)	Não aplicável
Alcool Hidratado Neuto Convencional	100% Não-OGM - IP CONTROL	NT (Não OGM)	Não aplicável
ÁLCOOL HIDRATADO Neuto Orgânico	100% Não-OGM - IP CONTROL	NT (Não OGM)	Não aplicável
ALCOOL ABSOLUTO 99,5° INPM	100% Não-OGM - IP CONTROL	NT (Não OGM)	Não aplicável
ÁLCOOL HIDRATADO	100% Não-OGM - IP CONTROL	NT (Não OGM)	Não aplicável
ÁLCOOL HIDRATADO NEUTRO	100% Não-OGM - IP CONTROL	NT (Não OGM)	Não aplicável
ALCOOL ETILICO 92,8 INPM	100% Não-OGM - IP CONTROL	NT (Não OGM)	Não aplicável
ALCOOL ETILICO 70°	100% Não-OGM - IP CONTROL	NT (Não OGM)	Não aplicável
ALCOOL ETILICO HIDRATADO ITAJA 46° INPM	100% Não-OGM - IP CONTROL	NT (Não OGM)	Não aplicável
ALCOOL ETILICO HIDRATADO ITAJA FLORAL 46° INPM	100% Não-OGM - IP CONTROL	NT (Não OGM)	Não aplicável
ALCOOL ETILICO HIDRATADO ITAJA LAVANDA 46° INPM	100% Não-OGM - IP CONTROL	NT (Não OGM)	Não aplicável
ALCOOL GEL 65 ° INPM	100% Não-OGM - IP CONTROL	NT (Não OGM)	Não aplicável
ALCOOL GEL 80 ° INPM	100% Não-OGM - IP CONTROL	NT (Não OGM)	Não aplicável
ALLGEL ANTI-SEPTICO 70° INPM	100% Não-OGM - IP CONTROL	NT (Não OGM)	Não aplicável

Este certificado substitui todas as versões anteriores.

Botucatu, 21 de Junho de 2023

DocuSigned by:  
  
F2D82826DE5F485...

Natália Laperuta